GRU FLEX G750DBR


PORTATA MASSIMA 750 KG


GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA MOTORIZZATA SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO / RIENTRO ELETTRICI TRAMITE RADIOCOMANDO




Modello		FLEX G750DBR
Trazione		Elettrica
Rotazione della colonna		270° manuale - ralla con cuscinetti
Salita		Elettrica - radiocomando
Discesa		Elettrica - radiocomando
Estensione		Elettrica - radiocomando
Ingombro frontale	mm	990
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1040
Portata max con doppio sfilo elettrico standard	Kg	750 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	1300
Tipo di batteria standard		AGM ermetiche
Numero di batterie	pz	2
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 120
Motore di sollevamento	W	800
Motore di trazione	W	1000

GRU FLEX G750DBR
DIMENSIONI PRINCIPALI









Flex Lifting – un marchio di AxA Group srl
Via Morandi 21, 40060 Toscanella di Dozza (Bologna) Italia Tel +39 0542673434 email: info@flexlifting.com sito web: www.flexlifting.com

GRU FLEX G750DBR
DIMENSIONI DETTAGLIATE CON DOPPIO SFILO ELETTRICO STANDARD




Flex Lifting – un marchio di AxA Group srl
Via Morandi 21, 40060 Toscanella di Dozza (Bologna) Italia Tel +39 0542673434 email: info@flexlifting.com sito web: www.flexlifting.com

GRU FLEX G750DBR
CAPACITÀ DI ROTAZIONE



Flex Lifting – un marchio di AxA Group srl
Via Morandi 21, 40060 Toscanella di Dozza (Bologna) Italia Tel +39 0542673434 email: info@flexlifting.com sito web: www.flexlifting.com

GRU FLEX G750DBR
DIAGRAMMA DI CARICO CON DOPPIO SFILO ELETTRICO STANDARD



Flex Lifting – un marchio di AxA Group srl
Via Morandi 21, 40060 Toscanella di Dozza (Bologna) Italia Tel +39 0542673434 email: info@flexlifting.com sito web: www.flexlifting.com